



DÉMARCHE D'AUTORISATION





2. Demande

Raison de la demande

Nouvelle demande d'autorisation

Objet de la demande

Votre demande concerne t-elle une zone de protection? non

Votre demande concerne t-elle une zone inondable? non

Description détaillée de l'objet de la demande

Antrag auf Nutzung einer bestehenden Quelfassung in Waldbredimus zur Gewinnung von Brauchwasser

Détail des parcelles cadastrales



Le nombre des parcelles cadastrales est limité à 5. Veuillez remplir le formulaire en respectant les règles suivantes :

o Saisir au moins une parcelle par commune concernée

o Compléter le formulaire par les parcelles les plus important pour le projet

Numéro cadastral	Section	Commune	Localite	
555/2683	A	WALDBREDIMUS	BEI BRAETESCH	



4. Prélèvement Eaux souterraines - Source

 Les LUREF sont consultables sur <https://eau.geoportail.lu>

Emplacement du captage

LUREF E	88589
LUREF N	69305
Code national de l'ouvrage (pour captages existants)	SCP-138-21
Année de mise en service de l'ouvrage (pour captages existants)	1950

Indications des besoins en eau

Besoin moyen/jour (en m3)	200.00
Besoin moyen/mois (en m3)	6000.00
Besoin moyen/an (en m3)	73000.00

Indication des débits de la source (si disponible)

Débit maximal/jour (en m3)	350
Débit maximal /mois (en m3)	9000.00
Débit maximal an (en m3)	100000.00

Utilisation de l'eau

Utilisation	Elevage d'animaux (abreuvement), Arrosage de jardins, pelouses ou plantations, Horticulture, arboriculture
-------------	--

Indication des installations se situant dans un rayon de 30 mètres autour des captages

Installation



5. Récapitulatif des pièces jointes

Nom de la pièce jointe	Possédez-vous la pièce jointe?	Aide ?
Extrait du plan cadastral / FLIK à une échelle utile	☒	
Extrait de la carte topographique avec indication exacte de l'emplacement à une échelle utile	☒	
Mémoire explicatif/Note explicative	☒	☒
Dans le cas où des analyses de la qualité de l'eau souterraine captée ont été réalisées, veuillez joindre les bulletins d'analyses disponibles		
Extrait de la carte géologique avec localisation de/des ouvrage(s)	☒	
Résultat des analyses de la qualité de l'eau	☒	
Photographies	☒	☐
Fiche(s) technique(s)	☐	☒
Dans le cas où le prélèvement dans votre captage dépasse 200 m3/an, veuillez joindre des photographies du compteur d'eau, qui permet de quantifier précisément le volume d'eau prélevé dans votre captage, ainsi que la fiche technique de celui-ci		

6. Signature

Signature	
-----------	--